



[www.metalur.cl](http://www.metalur.cl)

Carta de  
Presentación

Conducimos  
la energía  
del futuro

Mail. [contacto@metalur.cl](mailto:contacto@metalur.cl)

Dir. Rosa Ester 02551,  
La Pintana Santiago.

Tel. +56 (9) 3195 3054  
+56 (2) 3232 7566




[www.metalur.cl](http://www.metalur.cl)

# Iluminación Inteligente

Conducimos la energía del país, iluminando espacios que entregan un bien común a todos.

## Quienes somos

---



**“Nuestro servicio se basa en iluminar de manera inteligente la ciudad, pensando en el entorno y en las personas.”**

Metalur, es una empresa creada a principios del año 2007. Se forma con la idea de poder entregar un valor agregado a cada producto que desarrollamos, apegándonos a soluciones creativas para cada proyecto dando una respuesta concreta, eficiente y de calidad para cada uno de nuestros clientes.

Metalur, dentro de sus servicios incluye desde la construcción de postes de alumbrado público, mobiliario urbano, carpintería metálica, hasta iluminación de entornos de todo tipo. Nuestro servicio se basa en sincronizar y armonizar nuestros diseños, pensando en el entorno y en las personas.

Ponemos a su disposición nuestro equipo técnico y profesional que los orientará y asesorará en cada proyecto que usted participe, siendo un apoyo real, en cualquier ámbito. En Metalur queremos ser tu Partner.

# Visión de la compañía



Al igual que el sol, la fuente de iluminación más poderosa de la tierra, **Metalur** busca iluminar cada rincón del planeta, siendo un aporte real a la vida del ser humano, una sinergia perfecta donde la iluminación trabaja en conjunto con el entorno y lo mejora. Queremos ser el sol que impulsa las ciudades y regiones, establecernos hasta en los lugares más recónditos de nuestro país, iluminando espacios oscuros transformándolos en luz.

**Metalur** es una empresa que se especializa en la fabricación de postes metálicos para iluminación urbana y rural, ya sean públicas o privadas. Tenemos años de expertis en el mercado, trabajando para numerosas marcas que han confiado en nuestro trabajo. Contamos con un equipo técnico dispuesto a asesorarlo en sus proyectos, y trabajar conjuntamente con usted.

Nos apasiona la certeza de que estamos contribuyendo a que se genere vida donde haya luz, lugares perdidos donde podamos crear comunidad y conexión para todos sus habitantes.

Nuestras ganas de conducir la energía de Chile nos inspira día a día en nuestra búsqueda por una iluminación más inteligente.



## Postes tubulares

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:

Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales


Torres de estadio

Postes Cuadrados

Postes Solares




Poste tubular - 1 tramo				
H(mts)	D		Placa	Peso (Kgs)
2	2"	1/2	200 mm	16
	3"	1/2	200 mm	18
	4"	1/2	240 mm	24
3	2"	1/2	200 mm	20
	3"	1/2	200 mm	23
	4"	1/2	240 mm	32
4	2"	1/2	200 mm	25
	3"	1/2	200 mm	29
	4"	1/2	240 mm	41
5	2"	1/2	200 mm	31
	3"	1/2	200 mm	36
	4"	1/2	240 mm	53
6	2"	1/2	200 mm	39
	3"	1/2	200 mm	45
	4"	1/2	240 mm	64



Poste tubular - 1 tramo 1 gancho					
H(mts)	D	R(mm)	Placa	Peso (Kgs)	
2	2"	1/2	1000 mm	200 mm	16
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	18
	4"	1/2	240 mm	240 mm	24
3	2"	1/2	1000 mm	200 mm	20
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	23
	4"	1/2	240 mm	240 mm	32
4	2"	1/2	1000 mm	200 mm	25
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	29
	4"	1/2	240 mm	240 mm	41
5	2"	1/2	1000 mm	200 mm	31
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	36
	4"	1/2	240 mm	240 mm	53
6	2"	1/2	1000 mm	200 mm	39
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	45
	4"	1/2	240 mm	240 mm	64

## Postes tubulares

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



Poste tubular - 1 tramo 2 ganchos					
H(mts)	D	R(mm)	Placa	Peso (Kgs)	
2	2"	1/2	1000 mm	200 mm	16
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	18
	4"	1/2		240 mm	24
3	2"	1/2	1000 mm	200 mm	20
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	23
	4"	1/2		240 mm	32
4	2"	1/2	1000 mm	200 mm	25
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	29
	4"	1/2		240 mm	41
5	2"	1/2	1000 mm	200 mm	31
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	36
	4"	1/2		240 mm	53
6	2"	1/2	1000 mm	200 mm	39
	3"	1/2	1500 mm	200 mm	45
	4"	1/2		240 mm	64

Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio

Postes Cuadrados


Postes Solares



Poste tubular - 1 tramo 1 brazo						
H(mts)	D	d	L(mts)	Placa	Peso (Kgs)	
2	2"	1/2	1.5 "	0,5	200 mm	16
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	18
	4"	1/2		1,5	240 mm	24
3	2"	1/2	1.5 "	0,5	200 mm	20
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	23
	4"	1/2		1,5	240 mm	32
4	2"	1/2	1.5 "	0,5	200 mm	25
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	29
	4"	1/2		1,5	240 mm	41
5	2"	1/2	1.5 "	0,5	200 mm	31
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	36
	4"	1/2		1,5	240 mm	53
6	2"	1/2	1.5 "	0,5	200 mm	39
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	45
	4"	1/2		1,5	240 mm	64

# Postes tubulares

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



Poste tubular - 1 tramo 2 brazos						
H (mts)	D		d	L (mts)	Placa	Peso (Kgs)
2	2"	1/2	1,5 "	0,5	200 mm	16
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	18
	4"	1/2	2 "	1,5	240 mm	24
3	2"	1/2	1,5 "	0,5	200 mm	20
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	23
	4"	1/2	2 "	1,5	240 mm	32
4	2"	1/2	1,5 "	0,5	200 mm	25
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	29
	4"	1/2	2 "	1,5	240 mm	41
5	2"	1/2	1,5 "	0,5	200 mm	31
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	36
	4"	1/2	2 "	1,5	240 mm	53
6	2"	1/2	1,5 "	0,5	200 mm	39
	3"	1/2	2 "	1	200 mm	45
	4"	1/2	2 "	1,5	240 mm	64

Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio

Postes Cuadrados

Postes Solares



Poste tubular - 2 tramos			
H (mts)	D	Placa	Peso (Kgs)
4	3"	200 mm	Depende del diseño
	4"	240 mm	
5	3"	200 mm	
	4"	240 mm	
6	3"	200 mm	
	4"	240 mm	
7	3"	200 mm	
	4"	240 mm	
8	3"	200 mm	
	4"	240 mm	

# Postes tubulares

Contamos con una variada gamade productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:

Postes Tubulares

Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio

Postes Cuadrados



Postes Solares

**Poste tubular - 2 tramo 1 brazo**

H(mts)	D	d	L (mts)	Placa	Peso (Kgs)
4	3"	1.5 "	0,5	200 mm	Depende del diseño
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
5	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
6	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
7	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
8	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	


**Poste tubular - 2 tramo 2 brazo**

H(mts)	D	d	L (mts)	Placa	Peso (Kgs)
4	3"	1.5 "	0,5	200 mm	Depende del diseño
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
5	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
6	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
7	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	
8	3"	1.5 "	0,5	200 mm	
	4"	2 "	1, 1,5	240 mm	



## Postes tubulares

Contamos con una variada gamade productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



Poste tubular - 3 tramos			
H(mts)	D	Placa	Peso (Kgs)
8	4"	200 mm	Depende del diseño
	5"	240 mm	
	6"	300 mm	
9	4"	200 mm	
	5"	240 mm	
	6"	300 mm	
10	4"	200 mm	
	5"	240 mm	
	6"	300 mm	
11	4"	200 mm	
	5"	240 mm	
	6"	300 mm	
12	4"	200 mm	
	5"	240 mm	
	6"	300 mm	

- Postes Tubulares


- Postes Cónicos

- Postes Octogonales

- Torres de estadio

- Postes Cuadrados


- Postes Solares



Poste tubular - 3 tramos 1 brazo					
H(mts)	D	d	L (mts)	Placa	Peso (Kgs)
8	4"	1.5 "	0,5	200 mm	Depende del diseño
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
9	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
10	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
11	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
12	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	

## Postes tubulares

Contamos con una variada gamade productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



### Poste tubular - 3 tramos 2 brazo

H(mts)	D	d	L (mts)	Placa	Peso (Kgs)
8	4"	1.5 "	0,5	200 mm	Depende del diseño
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
9	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
10	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
11	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	
12	4"	1.5 "	0,5	200 mm	
	5"	2 "	1	240 mm	
	6"	2 "	1,5	300 mm	

## Descripción técnica de cada uno de nuestros productos

### Postes tubulares

Poste tubulares desde 2mts a 24mts, con diferentes configuraciones, formas especiales y a pedidos de clientes. Galvanizados en caliente, pintados poliuretano o ambas configuraciones al mismo tiempo.

### Postes cónicos

Poste cónicos, se sección tronco cónica, que van desde los 5mts hasta los 15mts. Galvanizados en caliente, pintados poliuretano.

### Postes octagonales

Postes octagonales unidos por traslape, desde los 5mts hasta los 15mts. Galvanizados en caliente.

### Postes cuadrados

Postes cuadrados en perfiles 100x100mm de distintos espesores dependiendo de la necesidad, con alturas que van desde los 3mts hasta los 12mts. Galvanizados en caliente, pintados poliuretano o ambas configuraciones al mismo tiempo.

### Coronas

Coronas de distintas formas, triangulares, cuadradas, pentagonales, hexagonales u octagonales, para cubrir los distintos requerimientos de nuestros clientes. Galvanizados en caliente, pintados o ambas configuraciones al mismo tiempo.


# Postes cónicos

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



## Poste Cónicos -

H(mts)	D	d	Placa	Peso (Kgs)
2	80 mm	60 mm	200 mm	16
3	90 mm	60 mm	200 mm	20
4	90 mm	60 mm	200 mm	38
5	120 mm	60 mm	250 mm	46
7	170 mm	60 mm	300mm	61
9	200 mm	60 mm	320mm	89
10	200 mm	60 mm	320mm	95
12	200 mm	60 mm	400mm	105



Postes Tubulares

Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio


Postes Cuadrados

Postes Solares




## Poste Octogonales -

H(mts)	D	d	Placa	Peso (Kgs)
2	80 mm	60 mm	200 mm	16
3	90 mm	60 mm	200 mm	20
4	90 mm	60 mm	200 mm	38
5	120 mm	60 mm	250 mm	46
7	170 mm	60 mm	300mm	61
9	200 mm	60 mm	320mm	89
10	200 mm	60 mm	320mm	95
12	200 mm	60 mm	400mm	105



# Poste Cuadrado

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



Poste Cuadrado				
H (mts)	S	Placa	Espesor	
3	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
4	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
5	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
6	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
7	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
8	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
9	100 mm	300 mm	4	5
			5	5
10	100 mm	300 mm	4	5
			5	5

Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio

Postes Cuadrados

Postes Solares




Poste Cuadrado – MY-FAIR				
H (mts)	S	Placa	Espesor	
3	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
4	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
5	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
6	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
7	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
8	100 mm	240 mm	3	4
			4	5
			5	5
9	100 mm	300 mm	4	5
			5	5
10	100 mm	300 mm	4	5
			5	5

# Postes solares

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:

**Poste solar**  
Dimensionamiento conforme a Particularidades del Proyecto



Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio


Postes Cuadrados

Postes Solares



## Postes Ornamentales

Contamos con una variada gamade productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



- Postes Tubulares


- Postes Cónicos

- Postes Octogonales

- Torres de estadio

- Postes Cuadrados

- Postes Solares



## Accesorios Para Postes

Contamos con una variada gama de Accesorios para Postes metálicos y de concreto:



- Postes Tubulares


- Postes Cónicos

- Postes Octagonales

- Torres de estadio

- Postes Cuadrados

- Postes Solares



## Coronas Geométricas

## Accesorios Para Postes

Contamos con una variada gama de Accesorios para Postes metálicos y de concreto:

### Gancho Curvos



### Crucetas Simples y Transpuestas



# Torres de Iluminación Grandes alturas

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



**Torre de Iluminación**  
Dimensionamiento conforme a Particularidades del Proyecto



Postes Tubulares


Postes Cónicos

Postes Octogonales

Torres de estadio

Postes Cuadrados

Postes Solares



## Accesorios para postes de concreto

Contamos con una variada gama de productos integrales para la iluminación de alumbrado público y privado:



- Postes Tubulares

- Postes Cónicos

- Postes Octagonales

- Torres de estadio

- Postes Cuadrados

- Postes Solares



## Accesorios en Aluminio Fondo

